

RAPPORT GEODERIS S2016/018 DE-16PAC22010

**District minier de Garrot-Fonsante et du Reyran (83)**

**Carte informative**  
Commune des Adrets-de-l'Estérel



brgm **GEODERIS**

Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RMP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
Echelle : 1/5000


- |   |   |
|---|---|
| <b>Limites administratives :</b>                            | <b>Travaux miniers souterrains :</b>                      |
| — Limite de commune   | — Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés        |
| — Limite de concession                                      | — Enveloppe des travaux miniers souterrains suspectés     |
| — Limite de PEX   | — Galeries (couleur variable suivant sites et profondeur) |
| — Limite de PER   | — Dépôts  |
| <b>Limites géologiques :</b>                                | <b>Désordres :</b>  |
| — Affeulements de houille                                   | — Désordres vus sur le terrain                            |
| — Faille  | — Désordres décrits ou mentionnés                         |
| — Contour bassin houiller                                   |   |
| <b>Ouvrages miniers de surface :</b>                        |   |
| ■ Puits localisé d'après plans                              |   |
| ■ Puits matérialisé (levé dGPS)                             |   |
| ■ Entrées de galeries localisées d'après plans              |   |
| ■ Entrées de galeries matérialisées (levé dGPS)             |   |
| ▲ Cheminée d'aérag localisée d'après plans                  |   |
| ▲ Cheminée d'aérag matérialisée (levé dGPS)                 |   |
| ■ Dépôts  |   |
| ■ Exploitations à ciel ouvert, tranchées, têtes de défilage |   |

Le présent document est l'œuvre de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et de l'Institut National de l'Information Géographique et Statistique (INSEE). Les données géographiques et statistiques utilisées ont été fournies par l'IGN et de la République de France. L'Institut de Recherche pour le Développement et l'Institut National de l'Information Géographique et Statistique ne sont pas responsables des erreurs. L'IGN ne peut être tenu responsable pour chaque utilisation de la carte en dehors de la destination de la prestation. Toute réimpression, modification ou reproduction sans autorisation écrite de l'Institut de Recherche pour le Développement ou de l'Institut National de l'Information Géographique et Statistique est formellement interdite.





# BAGNOLS-EN-FORET



RAPPORT GEODERIS S2016/018 DE-16PAC22010

**District minier de Garrot-Fontsante et du Reyran (83)**

**Carte informative**

**Commune de Bagnols-en-Forêt**

**brgm** **GEODERIS**

Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
 Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
 Echelle : 1/5000

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Limites administratives :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Limite de commune</li> <li> Limite de concession</li> <li> Limite de PEX</li> <li> Limite de PER</li> </ul> <p><b>Limites géologiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Affleurements de houille</li> <li> Faille</li> <li> Contour bassin houiller</li> </ul> <p><b>Ouvrages miniers de surface :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Puits localisé d'après plans</li> <li> Puits matérialisé (levé dGPS)</li> <li> Entrées de galeries localisée d'après plans</li> <li> Entrées de galeries matérialisées (levé dGPS)</li> <li> Cheminée d'aérage localisée d'après plans</li> <li> Cheminée d'aérage matérialisée (levé dGPS)</li> <li> Dépôts</li> <li> Exploitations à ciel ouvert, tranchées, têtes de défilage</li> </ul> | <p><b>Travaux miniers souterrains :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés</li> <li> Enveloppe des travaux miniers souterrains suspects</li> <li> Galeries (couleur variable suivant sites et profondeur)<br/>Voir carte isopaques recouvrement</li> <li> Dépilages</li> </ul> <p><b>Désordres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Désordres vus sur le terrain</li> <li> Désordres décrits ou mentionnés</li> </ul> |
|--|--|

La présente carte est indissociable de l'ensemble du rapport. Elle a été établie sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données disponibles et objectives recueillies par l'INERIS et de la réglementation en vigueur.  
 La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont erronées.  
 L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation de la carte en dehors de la destination de la prestation.  
 Seul le texte fourni par l'INERIS fait document de référence.  
 Toute adaptation, modification ou reproduction sous quelque forme et par quelque procédé que se soit, même partielle, se fera sous la seule et entière responsabilité du destinataire de la carte.



# District minier de Garrot-Fontsante et du Reyran (83)

## Carte informative Commune de Callian



Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
Echelle : 1/5000

**Limites administratives :**

- Limite de commune
- Limite de concession
- Limite de PEX
- Limite de PER

**Limites géologiques :**

- Affleurements de houille
- Faïlle
- Contour bassin houiller

**Ouvrages miniers de surface :**

- Puits localisé d'après plans
- Puits matérialisé (levé dGPS)
- Entrées de galeries localisée d'après plans
- Entrées de galeries matérialisées (levé dGPS)
- Cheminée d'aérage localisée d'après plans
- Cheminée d'aérage matérialisée (levé dGPS)
- Dépôts
- Exploitations à ciel ouvert, tranchées, têtes de défilage




**Travaux miniers souterrains :**






- Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés
- Enveloppe des travaux miniers souterrains suspectés
- Galerias (couleur variable suivant sites et profondeur)
- Voir carte isopaques recouvrement
- Dépilages

**Désordres :**

- Désordres vus sur le terrain
- Désordres décrits ou mentionnés

La présente carte est indisociable de l'ensemble du rapport. Elle a été établie sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données disponibles et objectives retrouvées par l'INERIS et de la réglementation en vigueur. La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont erronées. L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation de la carte en dehors de la destination de la prestation. Seul la carte fournie par l'INERIS fait document de référence. Toute adaptation, modification ou reproduction sous quelque forme et par quelque procédé que se soit, même partielle, se fera sous la seule et entière responsabilité du destinataire de la carte.





RAPPORT GÉODÉRIE SÉRIÉS DE 1942Z016

District minier de Garrot-Fonsante et du Reyran (83)

Carte informative

Commune de Fréjus


brgm


GEODERIS

Carte établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BO Orto) de IGN  
Échelle : 1/2500

<p><b>Limites administratives :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limite de commune</li> <li>Limite de concession</li> <li>Limite de PEX</li> <li>Limite de PEX</li> </ul> <p><b>Limites géologiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Affaissements de houille</li> <li>Faïte</li> <li>Contour basses houilles</li> </ul> <p><b>Ouvrages miniers de surface :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puits localisés d'après plans</li> <li>Puits matérialisés (avec GPS)</li> <li>Entrées de galeries localisées</li> <li>Entrées de galeries</li> <li>Entrées de galeries</li> <li>Cheminées d'aérage localisées d'après plans</li> <li>Cheminées d'aérage matérialisées (avec GPS)</li> </ul> <p><b>Dépôts :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dépôts</li> <li>Exploitations à ciel ouvert, tranchées, sites de déblage</li> </ul>	<p><b>Travaux miniers souterrains :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés</li> <li>Enveloppe des travaux miniers souterrains suspects</li> <li>Galeries (couleur variable suivant sites et profondeurs)</li> <li>Voir carte topographique recourtement</li> <li>Déblages</li> </ul> <p><b>Désordres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désordres vis sur le terrain</li> <li>Désordres dicits ou mentionnés</li> </ul>
---	--

© 2016 BRGM - Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de BRGM est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de BRGM est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de BRGM est formellement interdite.







Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
Echelle : 1:9000

- |   |   |
|---|---|
| <b>Limites administratives :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Limite de commune</li><li>Limite de concession</li><li>Limite de PEX</li><li>Limite de PER</li></ul>   | <b>Travaux miniers souterrains :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés</li><li>Enveloppe des travaux miniers souterrains suspectés</li><li>Galerie (couleur variable suivant sites et profondeur)</li><li>Déplages</li></ul> |
| <b>Limites géologiques :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Affleurements de houille</li><li>Faïlle</li><li>Contour bassin houiller</li></ul>  | <b>Désordres :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Désordres vus sur le terrain</li><li>Désordres décrits ou mentionnés</li></ul>   |
| <b>Ouvrages miniers de surface :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Puits localisé d'après plans</li><li>Puits matérialisé (levé dGPS)</li><li>Entrées de galeries localisées d'après plans</li><li>Entrées de galeries matérialisées (levé dGPS)</li><li>Cheminée d'aérage localisée d'après plans</li><li>Cheminée d'aérage matérialisée (levé dGPS)</li></ul> | <b>Dépôts :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dépôts</li><li>Exploitations à ciel ouvert, tranchées, mées de déplage</li></ul>  |

© BRGM 2016. Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de BRGM est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de BRGM est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de BRGM est formellement interdite.





### Carte informative

Commune de Tanneron




Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
Echelle : 1/5000

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Limites administratives :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">—</span> Limite de commune</li> <li><span style="color: blue;">—</span> Limite de concession</li> <li><span style="color: yellow;">—</span> Limite de PEX</li> <li><span style="color: red;">—</span> Limite de PER</li> </ul> <p><b>Limites géologiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">—</span> Affleurements de houille</li> <li><span style="color: pink;">—</span> Faille</li> <li><span style="color: red;">- - -</span> Contour bassin houiller</li> </ul> <p><b>Ouvrages miniers de surface :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Puits localisé d'après plans</li> <li><span style="color: red;">■</span> Puits matérialisé (levé d'GPS)</li> <li><span style="color: red;">■</span> Entrées de galeries localisées</li> <li><span style="color: red;">■</span> Entrées de galeries matérialisées (levé d'GPS)</li> <li><span style="color: red;">■</span> Cheminée d'aérage localisée d'après plans</li> <li><span style="color: red;">■</span> Cheminée d'aérage matérialisée (levé d'GPS)</li> <li><span style="color: purple;">■</span> Dépôts</li> <li><span style="color: black;">■</span> Exploitations à ciel ouvert, tranchées, têtes de déblaiage</li> </ul> | <p><b>Travaux miniers souterrains :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés</li> <li><span style="border: 1px dashed blue; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Enveloppe des travaux miniers souterrains suspects</li> <li><span style="color: red;">—</span> Galeries (couleur variable suivant sites et profondeur)</li> <li><span style="border: 1px solid grey; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Voir carte isopaques recouvrement</li> </ul> <p><b>Désordres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Désordres vus sur le terrain</li> <li><span style="color: green;">■</span> Désordres décrits ou mentionnés</li> </ul> |
|---|--|




Mètres



Zoom 1/2500


Mètres




Zoom 1/2500

Mètres

Font Sante








RAPPORT GEODERIS S2016/018DE-16PAC22010  
**District minier de Garrot-Fontsante et du Reyran (83)**  
**Carte des isopaques**  
**Commune des Adrets-de-l'Estérel**  
 brgm **GEODERIS**

Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
 Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
 Echelle : 1/5000

- Limites administratives :**
- Limite de commune
  - Limite de concession
  - Limite de PEX
  - Limite de PFR
- Ouvrages miniers de surface :**
- Puits localisé d'après plans
  - Puits matérialisé (levé d'GPS)
  - Entrées de galeries localisées
  - Entrées de galeries matérialisées (levé d'GPS)
  - Cheminée d'aérag localisée d'après plans
  - Cheminée d'aérag matérialisée (levé d'GPS)
- Travaux miniers souterrains :**
- Les 3 vallons
  - Les 3 Termes
  - Boson / Auriasque
  - Tous titres
- Épaisseur de recouvrement des travaux miniers souterrains**
- inférieure à 20 m
  - comprise entre 20 et 40 m
  - comprise entre 40 et 60 m
  - supérieure à 60 m
- Fontante**
- Niveau 00
  - Niveau 124
  - Niveau 160
  - Niveau 174
  - Niveau 220
  - Niveau 240
  - Niveau 260
  - Niveau 290
  - Niveau 305
  - Indifférence
- Travaux miniers souterrains :**
- Galerie en stérile
  - Galerie en couche sédimentaire
  - Auriasque indifférencié
  - Dépilages
  - Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés
  - Enveloppe des travaux miniers souterrains suspects



La présente carte est indissociable du rapport. Elle a été établie sur la base des informations fournies à l'INERIS, par les détenteurs de concessions minières de l'INERIS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.  
 La responsabilité de l'INERIS ne peut être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont erronées.  
 L'INERIS dégage toute responsabilité pour l'utilisation de la carte en dehors de la destination de la concession.  
 Seul la carte fournie par l'INERIS fait foi en cas de litige.  
 Toute réimpression, modification ou reproduction sans autorisation écrite est formellement interdite.  
 En lire sous le sceau et en attente de la reconnaissance de l'authenticité de la carte.



**BAGNOLS-EN-FORET**

RAPPORT GEODERIS S2016/018DE-16PAC22010

**District minier de Garrot-Fontsante et du Reyran (83)**

**Carte des isopaques**

**Commune de Bagnols-en-Forêt**

brgm GEODERIS


Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
Echelle : 1/5000

<b>Limites administratives :</b>	<b>Epaisseur de recouvrement des travaux miniers souterrains</b>
— Limite de commune	inférieure à 20 m
— Limite de concession	comprise entre 20 et 40 m
— Limite de PEX	comprise entre 40 et 60 m
— Limite de PER	supérieure à 60 m

<b>Ouvrages miniers de surface :</b>	<b>Fontsante</b>
■ Puits localisé d'après plans	Niveau 60
■ Puits matérialisé (levé dGPS)	Niveau 124
● Entrées de galeries localisées d'après plans	Niveau 140
● Entrées de galeries matérialisées (levé dGPS)	Niveau 174
▲ Cheminée d'aérage localisée d'après plans	Niveau 220
▲ Cheminée d'aérage matérialisée (levé dGPS)	Niveau 240
	Niveau 260
	Niveau 290
	Niveau 305
	Indifférencié

<b>Travaux miniers souterrains :</b>	<b>Les 3 vallons</b>	<b>Les 3 Termes</b>	<b>Boson / Auriasque</b>	<b>Tous titres</b>
■ Niveau 1	■ Niveau 1	■ Niveau 430	— Galerie en stérile	■ Dépilages
■ Niveau 2	■ Niveau 2	■ Niveau 410	— Galerie en schiste	■ Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés
■ Niveau 3	■ Niveau 3	■ Niveau 400	— Galerie en couche sédimentaire	■ Enveloppe des travaux miniers souterrains suspects
■ Niveau 4	■ Niveau 4	■ Niveau 370	— Auriasque indifférencié	
■ Niveau 5				
■ Niveau 6				

La présente carte est indissociable de l'ensemble du rapport. Elle a été établie sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données disponibles et objectives recueillies par l'INERIS et de la réglementation en vigueur.  
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont erronées.  
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation de la carte en dehors de la destination de la prestation.  
Seul le texte figurant sur l'INERIS fait document de référence.  
Toute adaptation, modification ou reproduction sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, même partielle, se fera sous la seule et entière responsabilité du destinataire de la carte.



Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
Echelle : 1/5000

**Limites administratives :**

- Limite de commune
- Limite de concession
- Limite de PEX
- Limite de PER

**Epaisseur de recouvrement  
des travaux miniers souterrains**

- inférieure à 20 m
- comprise entre 20 et 40 m
- comprise entre 40 et 60 m
- supérieure à 60 m

**Ouvrages miniers de surface :**




- Puits localisé d'après plans
- Puits matérialisé (levé dGPS)
- Entrées de galeries localisées d'après plans
- Entrées de galeries matérialisées (levé dGPS)
- Cheminée d'aérage localisée d'après plans
- Cheminée d'aérage matérialisée (levé dGPS)

**Travaux miniers souterrains :**

- |                      |                     |                                |  |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| <b>Les 3 vallons</b> | <b>Les 3 Termes</b> | <b>Boson / Auriasque</b>       | <b>Tous titres</b>                                 |
| Niveau 1             | Niveau 430          | Galerie en stérile             | Dépilages  |
| Niveau 2             | Niveau 410          | Galerie en schiste             | Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés   |
| Niveau 3             | Niveau 400          | Galerie en couche sédimentaire | Enveloppe des travaux miniers souterrains suspects |
| Niveau 4             | Niveau 370          | Auriasque indifférencié        |  |
| Niveau 5             |                     |                                |  |
| Niveau 6             |                     |                                |  |


- Fontsante**
- Niveau 60
  - Niveau 124
  - Niveau 160
  - Niveau 174
  - Niveau 220
  - Niveau 240
  - Niveau 260
  - Niveau 290
  - Niveau 305
  - Indifférencié

La présente carte est indissociable de l'ensemble du rapport. Elle a été établie sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données disponibles et objectives retrouvées par l'INERIS et de la réglementation en vigueur.  
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont erronées.  
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation de la carte en dehors de la destination de la prestation.  
Seul la carte fournie par l'INERIS fait document de référence.  
Toute adaptation, modification ou reproduction sous quelque forme et par quelque procédé que se soit, même partielle, se fera sous la seule et entière responsabilité du destinataire de la carte.







### District minier de Garrot-Fontante et du Reyran (83) Carte des isopaques Commune de Montauroux



Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
Echelle : 1:5000

<b>Limites administratives :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Limite de commune</li><li>Limite de concession</li><li>Limite de PEX</li><li>Limite de PER</li></ul>	<b>Epaisseur de recouvrement des travaux miniers souterrains</b> <ul style="list-style-type: none"><li>inférieure à 20 m</li><li>comprise entre 20 et 40 m</li><li>comprise entre 40 et 60 m</li><li>supérieure à 60 m</li></ul>
<b>Ouvrages miniers de surface :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Puits localisé d'après plans</li><li>Puits matérialisé (levé d'GPS)</li><li>Entrées de galeries localisées</li><li>Entrées de galeries matérialisées (levé d'GPS)</li><li>Cheminée d'aérage localisée d'après plans</li><li>Cheminée d'aérage matérialisée (levé d'GPS)</li></ul>	<b>Travaux miniers souterrains :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Les 3 vallées<ul style="list-style-type: none"><li>Niveau 1</li><li>Niveau 2</li><li>Niveau 3</li><li>Niveau 4</li><li>Niveau 5</li></ul></li><li>Les 3 Termes<ul style="list-style-type: none"><li>Niveau 430</li><li>Niveau 410</li><li>Niveau 400</li><li>Niveau 370</li></ul></li><li>Boson / Aurislique<ul style="list-style-type: none"><li>Galérie en schiste</li><li>Galérie en couche sédimentaire</li><li>Aurislique indifférenciée</li></ul></li><li>Tous titres<ul style="list-style-type: none"><li>Déplages</li><li>Enveloppe des travaux miniers souterrains bréviés</li><li>Enveloppe des travaux miniers souterrains suspectés</li></ul></li></ul>

Les données sont les indications de l'ensemble du rapport. Elles sont établies sur la base des observations faites à l'occasion des travaux de terrain et de l'interprétation en regard de l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN. Elles ne sont pas destinées à servir de base à des opérations de crédit de responsabilité à l'égard de tiers. Toute utilisation non autorisée est formellement interdite. Toute réimpression ou reproduction sans autorisation est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée est formellement interdite.



LES CARTES BRGM/GEODERIS





Carte initiale établie à partir des données du rapport BRGM/RP-60724-FR  
Carte établie sur l'orthophotoplan (BD Ortho) de l'IGN  
Echelle : 1/5000

- Limites administratives :**
- Limite de commune
  - Limite de concession
  - Limite de PCK
  - Limite de FER
- Epaisseur de recouvrement des travaux miniers souterrains**
- inférieure à 20 m
  - comprise entre 20 et 40 m
  - comprise entre 40 et 60 m
  - supérieure à 60 m

- Ouvrages miniers de surface :**
- Puits localisé d'après plans
  - Puits matérialisé (levé dGPS)
  - Entrées de galeries localisées d'après plans
  - Entrées de galeries matérialisées (levé dGPS)
  - Cheminée d'aérage localisée d'après plans
  - Cheminée d'aérage matérialisée (levé dGPS)

- Travaux miniers souterrains :**
- |               |              |                                |  |
|---------------|--------------|--------------------------------|--|
| Les 3 vallons | Les 3 Termes | Boson / Aurisque               | Tous lites   |
| Niveau 1      | Niveau 430   | Galerie en schiste             | Déplages   |
| Niveau 2      | Niveau 410   | Galerie en stérile             | Enveloppe des travaux miniers souterrains avérés   |
| Niveau 3      | Niveau 400   | Galerie en couche sédimentaire | Enveloppe des travaux miniers souterrains suspects |
| Niveau 4      | Niveau 370   | Aurisque différencié           |  |
| Niveau 5      |              |                                |  |
| Niveau 6      |              |                                |  |

Le présent carte est l'œuvre de l'Institut de l'Énergie. Elle a été établie sur la base des informations fournies à l'INRS. Les données géométriques et topographiques ont été vérifiées par l'IGN. Les informations sur les travaux miniers souterrains sont issues de la documentation de l'INRS. Toute erreur, modification ou suppression des données sans préavis est de la responsabilité de l'établissement qui les a fournies. Le INRS n'est pas responsable de l'exactitude de la carte.



TANNERON

Font Sante

